

Sillas, taburetes y mesas para hostelería y eventos

Madera de haya, polipropileno virgen, policarbonato y metal. Producto certificado para uso profesional intensivo.



Contenido

Gama, certificación, tarifa PVP y una ficha técnica por referencia. Precios PVP sin IVA; precios de distribución bajo solicitud.

00 · LA EMPRESA

Presentación	03
Nuestras marcas · Luardco y Zown	04

01 · SILLAS Y TABURETES

Apertura de categoría	05
Madera de haya	06
Chiavari decapé	07
Wishbone	08
Polipropileno y policarbonato	09
Velvet dorada	10
Taburetes Velvet y Kendra	11
Tolix y plegables	12
Complementos	13

02 · MESAS

Apertura de categoría	14
Plegables HDPE	15
Serie Shark Grey	16

03 · CERTIFICACIÓN Y TARIFA

Certificación y ensayos	17
Tarifa PVP general y web	18
Precios de distribución · solicitud	19

04 · FICHAS TÉCNICAS

Índice de fichas	20
Sillas y taburetes · 18 referencias	21-38
Mesas Luardco · 5 referencias	39-43
Mesas Zown Shark Grey · 6 referencias	44-49

05 · CIERRE

Contacto	50
Condiciones generales de venta	51-52

Portes pagados en Península: contratamos y abonamos el transporte —el cliente no paga al transportista— con garantía frente a rotura en tránsito. El porte no está incluido en el precio del producto: se calcula por pedido. El color de las imágenes puede variar hasta un 5 % respecto al producto real.

Mobiliario contract, no mobiliario doméstico

Resuntex equipa hostelería, colectividades, eventos, restauración, hoteles y espacios de alto tránsito. Toda la gama de este catálogo —sillas, taburetes y mesas— está seleccionada para uso profesional intensivo y respaldada por ensayos de nivel contract según norma europea.

Trabajamos con fabricantes especializados en canal contract, con control de material y de producción antes del envío. Eso permite mantener referencia estable, reposición y precio competitivo en volumen.



MADERA DE HAYA

Resistencia, estabilidad dimensional y acabado premium. Crossback, Thonet y Wishbone.

POLIPROPILENO VIRGEN

Alta densidad, protección UV y alta resistencia estructural. Ligera y apilable.

HDPE Y ACERO LACADO

Mesa plegable para banquete, buffet y cóctel. Interior y exterior.

METAL DORADO Y TERCIOPELO

Gama de celebración con cuatro fundas intercambiables sobre el color base.

Portes pagados y garantía de transporte

Enviamos con portes pagados en Península: el cliente no paga al transportista y, si algo llega roto, se repone o se cambia. El porte se presupuesta por pedido y no está incluido en el precio del producto.

[Solicitar presupuesto](#)

Dos marcas, un mismo almacén

Resuntex trabaja con marca propia y con distribución oficial. Las dos se sirven desde el mismo stock, con las mismas condiciones de venta y de transporte.

LUARDCO

MOBILIARIO · CONTRACT

MARCA PROPIA

Marca propia de fabricación, distribuida en exclusiva por Resuntex. Cubre el grueso del catálogo: toda la gama de asiento y las mesas plegables de HDPE virgen.



Gama Sillas, taburetes y mesas HDPE

Stock Permanente en almacén

Garantía mesas HDPE 5 años

Garantía sillas y taburetes 3 años particular · 1 año profesional

Referencia RES0000xx

ZOWN

DISTRIBUCIÓN OFICIAL

Serie Shark Grey de gama profesional, en distribución oficial. Seis formatos de mesa plegable con certificación EN 15372 L2 y garantía extendida del fabricante.

XL180

XXL200

planet180

L120


Gama Seis mesas plegables Shark Grey

Stock Permanente en almacén

Garantía mesas 10 años

Uso cubierto Profesional y particular

Referencia F09S020xx

Cómo distinguirlas en este catálogo: cada página lleva el logotipo de la marca junto al epígrafe. La referencia también la identifica — las que empiezan por **RES** son Luardco; las que empiezan por **F09S** son Zown.



01 Sillas y taburetes

Madera de haya, polipropileno virgen, policarbonato y metal dorado con terciopelo. Prácticamente toda la gama es apilable, con ensayo de nivel contract y reposición por referencia.

LUARDCO Toda la gama de asiento es marca propia Luardco

18

referencias activas

8 uds

apilado máximo en madera

5

colores de funda Velvet

Contract

nivel de ensayo declarado

Sillería de madera de haya

Haya maciza con asiento de ratán trenzado. Apilables hasta 8 unidades, para restaurante, cafetería, hotel y salón de eventos.



Silla Crossback Haya Natural

RES000002N

Haya con asiento de ratán en color natural. Apilable.



Silla Crossback Haya Oscuro

RES000002-O

Haya con asiento de ratán en color oscuro. Apilable.



Silla Thonet Haya oscura

RES0000031

Haya maciza con acabado oscuro y asiento de ratán natural. Apilable hasta 8 uds.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA FAMILIA

ESTRUCTURA

Haya maciza

ASIENTO

Ratán trenzado

APILADO

Hasta 8 uds

VENTA

Por unidades

ACABADOS

Natural, oscuro y negro

USO

Interior, alto tránsito

ENSAYO

Nivel contract

REPOSICIÓN

Referencia estable

La haya maciza es el material de referencia de esta familia porque combina densidad y estabilidad dimensional: aguanta el atornillado repetido de los ensambles y no se deforma con los cambios de humedad de una sala con servicio continuo. El asiento de ratán trenzado se reencorda sin sustituir la estructura, lo que alarga la vida útil del parque.

Silla Tiffany madera decapé

LIQUIDACIÓN · ÚLTIMAS 150 UDS

Chiavari de madera con acabado decapé natural. Ref. **RES000011**. Apilable. Precio especial para alquiladores hasta agotar las 150 unidades restantes.



CONSTRUCCIÓN

Estructura torneada de madera con acabado decapé. Asiento de tablero conformado, atornillado sobre cuatro escuadras metálicas y refuerzo interior en cruz.



COMPLEMENTOS

Cojín de PU impermeable y cojín de tela con velcro, ambos disponibles como referencia independiente (hoja 13).

Silla Wishbone

Madera maciza con acabado natural, apilado hasta 8 unidades. Dos versiones de asiento: tapizado desmontable y cuerda de papel trenzada a mano.



Silla Wishbone tapizada DISPONIBLE

RES000008

Asiento tapizado, acolchado y desmontable en color natural.
Ficha técnica en hoja 25.



Silla Wishbone asiento cuerda

AGOTADA · ENTRADA NOVIEMBRE

RES000009

Cuerda de papel natural trenzada. Carga máxima 350 kg. Se admite reserva sobre la entrada de noviembre.



Vista frontal · respaldo en Y de haya maciza



Detalle del trenzado en cuatro cuadrantes

Polipropileno y policarbonato

Polipropileno virgen de alta densidad con protección UV. Ligeras, apilables y de mantenimiento sencillo para eventos, ceremonia y colectividades.



Silla Tiffany blanca Premium

RES000001

PP reforzado con protección UV. Peso 4 kg. Apilable. Certificado contract.



Silla Tiffany Basic

RES000015

PP con protección UV. Peso 3,2 kg. Apilable.



Silla Tiffany transparente

RES000015T

Policarbonato transparente. Apilable. No incluye cojín.



Silla Ceremony blanca

RES000004

Plegable de PP con asiento tapizado en blanco. Apilable.



Silla Luis XV PP

LIQUIDACIÓN · 72 UDS

RES000003


PP negro con respaldo transparente y asiento de polipiel desmontable. 35 €/ud hasta fin de existencias.

POLIPROPILENO VIRGEN

Sin material reciclado en la mezcla: mayor pureza, resistencia estructural y estabilidad de color frente a la radiación UV en uso intensivo.

Silla Velvet dorada

Ref. **RES000018**. Estructura de metal dorado con asiento y respaldo tapizados en terciopelo. Apilable, ensayada para uso contract y con cuatro fundas intercambiables sobre el tapizado blanco.



ACABADOS DE TAPIZADO



Azul noche

Verde esmeralda

Rosa frambuesa

Blanco marfil

Taburete Velvet y taburete Kendra

Dos taburetes de barra sobre estructura de metal dorado: el Velvet con respaldo y reposapiés perimetral, y el Kendra de asiento redondo con funda intercambiable.



Taburete Kendra RES000029 · cuatro colores de funda



Taburete Velvet dorado

RES000019

Respaldo sobre eje de latón y reposapiés perimetral



Blanco marfil



Negro



Azul noche




Verde esmeralda



Rosa salmón

Serie Tolix y plegables de metal

Chapa de acero conformada con acabado lacado. Apilables, resistentes al uso intensivo y adecuadas para barra, terraza cubierta y sala de convención.



Silla Tolix negra RES000028 · 43 × 37 × 85 cm · asiento perforado y respaldo nervado · apilable



Taburete Tolix negro

RES000027N


30,5 × 30,5 × 76 cm. Apilable.



Taburete Tolix blanco

RES000027B

30,5 × 30,5 × 76 cm. Apilable.



Silla Convención negra

ENTRADA NOVIEMBRE

RES000012N

Plegable de metal, tapizada en negro.
Apilable.

Cojines y fundas de reposición

Piezas de consumo con referencia propia. Permiten renovar el aspecto del parque de sillas sin sustituir la estructura, que es lo que encarece una renovación de sala.



Cojín Tiffany PU impermeable

ENTRADA NOVIEMBRE

RES000020

Cojín de poliuretano impermeable para silla Tiffany. Limpieza con paño húmedo.



Cojín Tiffany de tela con velcro

RES000033

Cojín textil impermeable con fijación de velcro. Desmontable para lavado.



Funda de silla Velvet

Referencia por confirmar

Funda de terciopelo de recambio para asiento y respaldo. Cuatro colores.



Funda de taburete Kendra

Referencia por confirmar

Funda de terciopelo elástica para asiento redondo. Cuatro colores.



XL180

BT006X020



02 Mesas para eventos

Polietileno de alta densidad virgen sobre estructura de acero lacado, en la gama Luardco de marca propia, y la serie Shark Grey de Zown, en distribución oficial. Resistentes a impacto, humedad, productos químicos y radiación UV, para interior y exterior.

LUARDCO

ZOWN

Cinco formatos Luardco y seis Zown Shark Grey

5 + 6

formatos Luardco y Zown

EN 581

partes 1 y 3, nivel contract

Ø200

diámetro máximo, 12 comensales

Mesas plegables de HDPE virgen

Tablero de polietileno de alta densidad virgen —sin material reciclado en la mezcla— y estructura plegable de acero. Superficie lisa de limpieza fácil, ligeras para transporte y almacenaje. Ensayadas según EN 581-1 y EN 581-3 nivel contract, con informe independiente por formato.



Mesa plegable 183 × 74

RES000021

Formato estándar de catering. Ficha técnica en hoja 39.



Mesa plegable 200 × 90

RES000022

Rectangular de gran formato para buffet y presidencia. Ficha técnica en hoja 40.



Mesa redonda Ø180

RES000024

Hasta 10 comensales. Ficha técnica en hoja 41.



Mesa redonda Ø200

RES000023

Hasta 12 comensales. Ficha técnica en hoja 42.



Mesa cocktail 80 × 110

RES000025

Mesa alta plegable para cóctel y recepción de pie. Ficha técnica en hoja 43.

POR QUÉ HDPE VIRGEN

Al no proceder de reciclado, el material mantiene mayor pureza: no se cuartea, no amarillea con la radiación UV y aguanta el ciclo de montaje y desmontaje propio del alquiler.

Serie Shark Grey

Gama profesional de mesa plegable en acabado gris marengo. Certificación EN 581-1, EN 581-3 nivel contract y EN 15372 L2, con garantía limitada de diez años y carga máxima declarada por modelo.



XL180
F09S02005

Rectangular plegable de 180 cm, 76 cm de ancho nominal. Combinable en línea.



XXL200
F09S02006

Rectangular plegable de 200 cm para banquete y buffet.



Planet180
F09S02008

Redonda plegable Ø180 cm, hasta 10 comensales. Ampliable con módulos curvos.



Cocktail80 Ø80
F09S02003

Mesa alta redonda de cóctel, 110 cm de altura.



Cocktail-L120
F09S02009

Mesa alta rectangular de 122 x 61 cm, 110 cm de altura.



Worktop180
F09S02004

Mesa de trabajo de 180 cm con tablero reforzado, para office y zona de servicio.

Todo el mobiliario es contract

Mesas y sillas de este catálogo se ensayan según norma europea de mobiliario de uso público, no de uso doméstico. La diferencia no es una etiqueta comercial: el nivel contract exige ciclos de carga, fatiga y estabilidad muy superiores, que es exactamente lo que distingue una silla que aguanta diez temporadas de alquiler de una que no.

EN 581-1

Requisitos generales de seguridad

Mobiliario de exterior para camping, uso doméstico y contract. Bordes y esquinas redondeados o protegidos, ausencia de puntos de atrapamiento y de piezas que puedan causar lesión en la posición prevista de uso.

EN 581-3 · contract

Seguridad mecánica en mesas

Resistencia, durabilidad y estabilidad en el nivel de exigencia contract. Los requisitos de la parte 1 deben cumplirse antes y después de los ensayos de carga y fatiga, no solo con la mesa recién fabricada.

MESAS PLEGABLES HDPE

Hay certificado independiente por formato —Ø180, Ø200, 183 × 74, 200 × 90 y cocktail Ø80—, todos con resultado **PASS** en EN 581-1 y EN 581-3 **nivel contract**.

SERIE SHARK GREY

Certificación **EN 581-1**, **EN 581-3 nivel contract** y **EN 15372 L2**, con carga máxima uniformemente repartida declarada por modelo y garantía limitada de diez años del fabricante. Superficie con protección frente a radiación UV y humedad.

SILLAS Y TABURETES

Las sillas de madera y de plástico están ensayadas en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad, con resultado PASS. Los asientos de estructura metálica están ensayados en el mismo nivel y con las mismas normas.

Tarifa PVP general y web

Precios por unidad, **sin IVA**, para venta general y tienda online. Portes pagados en Península con garantía de transporte; el porte se presupuesta por pedido aparte del precio del producto. Válida salvo error tipográfico y hasta nueva edición.

SILLAS	PVP/UD
Crossback Haya Natural · RES000002N	52,70 €
Crossback Haya Oscuro · RES000002-O	52,70 €
Thonet Haya oscura · RES0000031	57,10 €
Wishbone tapizada · RES0000008	53,38 €
Wishbone asiento cuerda · RES0000009	56,87 €
Tiffany madera decapé · RES0000011	40,66 €
Tiffany blanca Premium · RES0000001	13,65 €
Tiffany Basic · RES0000015	14,73 €
Tiffany transparente · RES0000015T	37,02 €
Ceremony blanca · RES0000004	26,62 €
Luis XV PP · RES0000003 · liquidación	35,00 €
Velvet dorada · RES0000018	48,39 €
Tolix negra · RES0000028	26,74 €
Convención negra · RES0000012N	14,22 €

TABURETES	PVP/UD
Velvet dorado · RES0000019	66,91 €
Kendra · RES0000029	44,27 €
Tolix negro · RES0000027N	24,76 €
Tolix blanco · RES0000027B	24,76 €

MESAS PLEGABLES HDPE	PVP/UD
Plegable 183 x 74 · RES0000021	70,55 €
Plegable 200 x 90 · RES0000022	97,33 €
Redonda Ø180 · RES0000024	183,60 €
Redonda Ø200 · RES0000023	212,15 €
Cocktail 80 x 110 · RES0000025	59,16 €

SERIE SHARK GREY	PVP/UD
XL180 · F09S02005	120,93 €
XXL200 · F09S02006	179,02 €
Planet180 · F09S02008	333,08 €
Cocktail80 Ø80 · F09S02003	91,63 €
Cocktail-L120 · F09S02009	120,75 €
Worktop180 · F09S02004	156,62 €

COMPLEMENTOS	PVP/UD
Cojín Tiffany PU · RES0000020	6,78 €
Cojín Tiffany tela · RES0000033	4,95 €
Funda silla Velvet	3,61 €
Funda taburete Kendra	2,00 €

Disponibilidad. Wishbone asiento cuerda, cojín Tiffany PU y silla Convención negra: agotados, con entrada prevista en noviembre. Tiffany madera decapé y Luis XV PP: en liquidación hasta fin de existencias.

Precios de distribución

Alquiladores, distribuidores y grandes cuentas disponen de una tarifa propia por volumen. No se publica en este catálogo: la enviamos por escrito a cada empresa que la solicita, con precios netos sin IVA y los mínimos de cada referencia.

SOLICITUD DE TARIFA

Pide tus precios de distribución

ventas@resuntex.es · WhatsApp 602 525 561 / 625 475 026

Solicitar precios de distribución

A QUIÉN VA DIRIGIDA

- Empresas de alquiler de mobiliario para eventos
- Distribuidores y revendedores de equipamiento
- Cadenas de hostelería, hoteles y colectividades
- Instaladores e interioristas de proyecto contract

QUÉ INCLUYE

- Precio neto por unidad, sin IVA, de todas las referencias de la hoja 18
- Cantidad mínima por referencia
- Condiciones de liquidación cuando haya existencias cerradas

CÓMO SOLICITARLA

1

Esríbenos

Por correo o WhatsApp, indicando que solicitas la tarifa de distribución.

2

Datos de la empresa

Razón social, CIF, actividad y provincia de entrega habitual.

3

Referencias y volumen

Productos que te interesan y cantidades aproximadas por pedido o por temporada.

4

Recibe la tarifa

Te enviamos la tarifa por escrito, válida hasta nueva edición.

Sin solicitud de tarifa se aplican los precios PVP de la hoja 18. Portes pagados en Península con garantía de transporte.

Ficha técnica de cada referencia

Una hoja por referencia, con la misma estructura de nueve apartados: identificación, descripción, dimensiones, materiales, montaje, mantenimiento, carga y ensayos, acabados y usos recomendados. Donde no hay dato verificado del proveedor, la ficha dice **dato pendiente** en lugar de rellenar el hueco.

Crossback haya natural · RES000002N	21
Crossback haya oscuro · RES000002-O	22
Thonet haya oscura · RES0000031	23
Tiffany madera decapé · RES0000011	24
Wishbone tapizada · RES0000008	25
Wishbone asiento cuerda · RES0000009	26
Tiffany blanca Premium · RES0000001	27
Tiffany Basic · RES0000015	28
Tiffany transparente · RES0000015T	29
Ceremony blanca · RES0000004	30
Luis XV PP · RES0000003	31
Velvet dorada · RES0000018	32
Taburete Velvet dorado · RES0000019	33
Taburete Kendra · RES0000029	34
Tolix negra · RES0000028	35

Taburete Tolix negro · RES0000027N	36
Taburete Tolix blanco · RES0000027B	37
Convención negra · RES0000012N	38
Mesa plegable 183 x 74 · RES0000021	39
Mesa plegable 200 x 90 · RES0000022	40
Mesa redonda Ø180 · RES0000024	41
Mesa redonda Ø200 · RES0000023	42
Mesa cocktail 80 x 110 · RES0000025	43
Zown XL180 · F09S02005	44
Zown XXL200 · F09S02006	45
Zown Planet180 · F09S02008	46
Zown Cocktail80 Ø80 · F09S02003	47
Zown Cocktail-L120 · F09S02009	48
Zown Worktop180 · F09S02004	49

Silla Crossback de haya, acabado natural

RES000002N



1 · IDENTIFICACIÓN

Silla crossback de haya maciza con asiento de ratán trenzado, acabado natural. Uso interior en restaurante, cafetería, hotel y salón de eventos.

2 · DESCRIPCIÓN

Respaldo en cruz de haya maciza, asiento de ratán trenzado sobre marco de madera y refuerzo bajo el asiento. Apilable para almacenaje y montaje rápido de sala.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	49 x 53 x 90 cm
Altura de asiento	47 cm
Peso por unidad	4,5 kg aprox.
Apilado	Hasta 8 unidades

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Haya maciza, ensamblada y atornillada, acabado natural al agua.

Asiento. Ratán trenzado sobre marco de madera, reencordable sin sustituir la estructura.

Bases. Tacos de protección de suelo en las cuatro patas.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montada. Apilable hasta 8 unidades. Para el transporte, apilar sobre palet con cartón separador entre asientos.

6 · MANTENIMIENTO

Paño húmedo y jabón neutro. No usar disolventes ni abrasivos. Reapretar los ensambles una vez al año y almacenar en seco.

CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática de asiento y respaldo, carga en el borde frontal, fatiga de asiento y respaldo, carga de pata frontal y lateral, impacto de asiento, caída hacia atrás y estabilidad hacia delante, lateral y hacia atrás.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Natural. La familia se sirve también en oscuro (RES0000002-O) y negro.

9 · USOS RECOMENDADOS

Restaurante, cafetería, hotel y salón de eventos. Uso interior de alto tránsito.

Silla Crossback de haya, acabado oscuro

RES000002-O



1 · IDENTIFICACIÓN

Silla crossback de haya maciza con asiento de ratán trenzado, acabado oscuro. Misma estructura que la referencia natural, distinto tinte.

2 · DESCRIPCIÓN

Respaldo en cruz de haya maciza y asiento de ratán trenzado. El tinte oscuro se aplica sobre la madera antes del acabado, sin recubrimiento plástico.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	49 x 53 x 90 cm
Altura de asiento	47 cm
Peso por unidad	4,5 kg aprox.
Apilado	Hasta 8 unidades

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Haya maciza teñida en oscuro, ensamblada y atornillada.

Asiento. Ratán trenzado sobre marco de madera, reencordable.

Bases. Tacos de protección de suelo en las cuatro patas.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montada. Apilable hasta 8 unidades. Conviene separar los asientos con cartón al apilar para no marcar el ratán.

6 · MANTENIMIENTO

Paño húmedo y jabón neutro. No usar disolventes ni abrasivos. Reapretar los ensambles una vez al año y almacenar en seco.

CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática de asiento y respaldo, carga en el borde frontal, fatiga de asiento y respaldo, carga de pata frontal y lateral, impacto de asiento, caída hacia atrás y estabilidad hacia delante, lateral y hacia atrás.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Oscuro. Disponible también en natural (RES000002N) y negro.

9 · USOS RECOMENDADOS

Salones de banquete y hoteles con carta de color oscura. Uso interior.

Silla Thonet de haya oscura



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Silla de estilo Thonet en haya maciza con acabado oscuro y asiento de ratán natural. Uso interior en hostelería y eventos.

2 · DESCRIPCIÓN

Respaldo curvado de haya al vapor y asiento de ratán trenzado. Perfil ligero y apilable, adecuado para salas que se montan y desmontan a diario.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	40 x 42 x 89 cm
Altura de asiento	47 cm
Peso por unidad	4 kg
Apilado	Hasta 8 unidades

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Haya maciza curvada al vapor, acabado oscuro.

Asiento. Ratán natural trenzado, reencordable.

Ensamblés. Atornillados y encolados, reapretables.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montada. Apilable hasta 8 unidades.

6 · MANTENIMIENTO

Paño húmedo y jabón neutro. No usar disolventes ni abrasivos. Reapretar los ensamblés una vez al año y almacenar en seco.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática de asiento y respaldo, carga en el borde frontal, fatiga de asiento y respaldo, carga de pata frontal y lateral, impacto de asiento, caída hacia atrás y estabilidad hacia delante, lateral y hacia atrás.


8 · ACABADOS DISPONIBLES

Haya oscura con ratán natural.

9 · USOS RECOMENDADOS

Cafetería, bistró, hotel y salón de eventos. Uso interior.

Silla Tiffany de madera, acabado decapé



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Liquidación: últimas 150 unidades. Precio especial para alquiladores.

1 · IDENTIFICACIÓN

Silla Chiavari de madera con acabado decapé natural, apilable. Referencia en liquidación hasta agotar las 150 unidades restantes.

2 · DESCRIPCIÓN

Estructura torneada de madera con acabado decapé. Asiento de tablero conformado, atornillado sobre cuatro escuadras metálicas y refuerzo interior en cruz.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	40 x 40 x 92 cm
Altura de asiento	47 cm
Peso por unidad	4,5 kg
Apilado	Sí, apilable
Existencias	150 unidades

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Madera torneada con acabado decapé.

Asiento. Tablero conformado sobre cuatro escuadras metálicas.

Refuerzo. Cruz interior bajo el asiento, atornillada.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montada y apilable. Compatible con cojín de PU impermeable y cojín de tela con velcro (hoja 13).

6 · MANTENIMIENTO

Paño húmedo y jabón neutro. No usar disolventes ni abrasivos. Reapretar los ensamblajes una vez al año y almacenar en seco.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática de asiento y respaldo, carga en el borde frontal, fatiga de asiento y respaldo, carga de pata frontal y lateral, impacto de asiento, caída hacia atrás y estabilidad hacia delante, lateral y hacia atrás.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Decapé natural. Cojines de reposición en la hoja 13.

9 · USOS RECOMENDADOS

Boda, ceremonia, banquete y salón de eventos. Uso interior.

Silla Wishbone con asiento tapizado



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Silla Wishbone de madera maciza con acabado natural y asiento tapizado desmontable. Uso interior en restaurante, hotel y sala de eventos.

2 · DESCRIPCIÓN

Respaldo en Y de madera maciza y asiento acolchado tapizado en color natural, desmontable para reposición o limpieza profunda sin sustituir la estructura.

3 · DIMENSIONES

Anchura × fondo × altura	44,5 × 46,5 × 76 cm
Altura de asiento	47 cm
Peso por unidad	4,5 kg
Apilado	Hasta 8 unidades
Carga máxima	350 kg

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Madera maciza con acabado natural.

Asiento. Panel tapizado y acolchado, desmontable por tornillos ocultos.

Bases. Tacos de protección de suelo.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montada. Apilable hasta 8 unidades. El asiento se retira con un destornillador para cambiar el tapizado.

6 · MANTENIMIENTO

Aspirado del tapizado y limpieza en seco. Manchas puntuales con espuma de tapicería. La funda del asiento se retira sin herramienta.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática de asiento y respaldo, carga en el borde frontal, fatiga de asiento y respaldo, carga de pata frontal y lateral, impacto de asiento, caída hacia atrás y estabilidad hacia delante, lateral y hacia atrás.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Madera natural con tapizado natural.
Otros tapizados, a consultar.

9 · USOS RECOMENDADOS

Restaurante, hotel y sala de eventos.
Uso interior.

Silla Wishbone con asiento de cuerda



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Agotada; se admite reserva sobre la entrada de noviembre.

1 · IDENTIFICACIÓN

Silla Wishbone de haya maciza con asiento de cuerda de papel trenzada a mano. Uso interior en hostelería y eventos.

2 · DESCRIPCIÓN

Respaldo en Y de haya maciza y asiento trenzado a mano en cuatro cuadrantes con cuerda de papel natural. El trenzado es reparable por zonas.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	44,5 x 46,5 x 76 cm
Altura de asiento	47 cm
Peso por unidad	4 kg
Apilado	Hasta 8 unidades
Carga máxima	350 kg

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Haya maciza, acabado natural.

Asiento. Cuerda de papel natural trenzada a mano en cuatro cuadrantes.

Bases. Tacos de protección de suelo.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montada. Apilable hasta 8 unidades. Evitar apilar en húmedo: la cuerda de papel absorbe humedad.

6 · MANTENIMIENTO

Cepillado en seco o aspirado suave. No mojar el trenzado. Almacenar en seco y ventilado.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática de asiento y respaldo, carga en el borde frontal, fatiga de asiento y respaldo, carga de pata frontal y lateral, impacto de asiento, caída hacia atrás y estabilidad hacia delante, lateral y hacia atrás.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Haya natural con cuerda de papel natural.

9 · USOS RECOMENDADOS

Restaurante, hotel y sala de eventos. Uso interior y en seco.

Silla Tiffany blanca Premium



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Silla Tiffany de polipropileno virgen reforzado con protección UV, color blanco, acabado Premium. Apilable.

2 · DESCRIPCIÓN

Inyección en una pieza de polipropileno virgen de alta densidad, con nervado interior de refuerzo. Acabado Premium de mayor espesor y estabilidad de color que la versión Basic.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	38,5 x 46,5 x 88,5 cm
Altura de asiento	47 cm
Peso por unidad	4 kg
Apilado	Sí, apilable

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Cuerpo. Polipropileno virgen de alta densidad con protección UV, sin material reciclado en la mezcla.

Refuerzo. Nervado interior moldeado en el respaldo y bajo el asiento.

Bases. Tacos de protección integrados.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montada y apilable. Compatible con cojín de reposición (hoja 13).

6 · MANTENIMIENTO

Agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar apilada y bajo cubierto.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática de asiento y respaldo, carga en el borde frontal, fatiga de asiento y respaldo, carga de pata frontal y lateral, impacto de asiento, caída hacia atrás y estabilidad hacia delante, lateral y hacia atrás.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Blanco. Cojines de reposición en la hoja 13.

9 · USOS RECOMENDADOS

Boda, ceremonia, banquete, terraza cubierta y colectividades.



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Silla Tiffany de polipropileno con protección UV, versión Basic. Apilable, para eventos de rotación alta.

2 · DESCRIPCIÓN

Inyección en una pieza de polipropileno con protección UV. Menor peso que la versión Premium (3,2 kg frente a 4 kg), lo que agiliza el montaje de sala.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	38,5 x 46,5 x 88,5 cm
Altura de asiento	47 cm
Peso por unidad	3,2 kg
Apilado	Sí, apilable

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Cuerpo. Polipropileno con protección UV.

Refuerzo. Nervado interior moldeado.

Bases. Tacos de protección integrados.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montada y apilable. Compatible con cojín de reposición (hoja 13).

6 · MANTENIMIENTO

Agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar apilada y bajo cubierto.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática de asiento y respaldo, carga en el borde frontal, fatiga de asiento y respaldo, carga de pata frontal y lateral, impacto de asiento, caída hacia atrás y estabilidad hacia delante, lateral y hacia atrás.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Blanco. Cojines de reposición en la hoja 13.

9 · USOS RECOMENDADOS

Eventos de rotación alta, ceremonia y catering.

Silla Tiffany transparente

RES000015T



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Silla Tiffany en policarbonato transparente, apilable. No incluye cojín.

2 · DESCRIPCIÓN

Inyección de policarbonato transparente sobre el mismo molde de la familia Tiffany. Superficie brillante, sensible al rayado, que conviene proteger al apilar.

3 · DIMENSIONES

Anchura × fondo × altura	41 × 45 × 90 cm
Altura de asiento	44 cm
Peso por unidad	3,8 kg
Apilado	Hasta 8 unidades
Cojín	No incluido

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Cuerpo. Policarbonato transparente inyectado.

Refuerzo. Nervado interior moldeado.

Bases. Tacos de protección integrados.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montada y apilable. Separar con funda o cartón al apilar para evitar el rayado.

6 · MANTENIMIENTO

Agua y detergente neutro con paño suave. No usar abrasivos: el policarbonato se raya y pierde transparencia.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática de asiento y respaldo, carga en el borde frontal, fatiga de asiento y respaldo, carga de pata frontal y lateral, impacto de asiento, caída hacia atrás y estabilidad hacia delante, lateral y hacia atrás.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Transparente. Cojín como referencia independiente (hoja 13).

9 · USOS RECOMENDADOS

Boda, ceremonia y eventos de imagen.
Uso interior.

Silla Ceremony plegable blanca



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Silla plegable de polietileno de alta densidad blanco sobre estructura metálica, con asiento acolchado desmontable tapizado en blanco. Para ceremonia y montajes temporales.

2 · DESCRIPCIÓN

Estructura metálica plegable con cuerpo de HDPE y tratamiento UV, apta para exterior, y asiento acolchado desmontable tapizado en blanco. Se pliega en plano, lo que reduce el volumen de almacenaje entre eventos.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	44 x 50 x 77 cm
Altura de asiento	45 cm
Peso por unidad	3,5 kg aprox.
Plegado	Sí, plegado en plano
Apilado	Sí, apilable plegada

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Cuerpo. Polietileno de alta densidad con tratamiento UV sobre estructura metálica.

Asiento. Panel acolchado tapizado en blanco.

Herrajes. Articulación plegable con tope de seguridad.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega plegada. Desplegar hasta oír el tope; comprobar que la articulación queda bloqueada antes de sentarse.

6 · MANTENIMIENTO

Aspirado del tapizado y limpieza en seco. Manchas puntuales con espuma de tapicería. La funda del asiento se retira sin herramienta.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática de asiento y respaldo, carga en el borde frontal, fatiga de asiento y respaldo, carga de pata frontal y lateral, impacto de asiento, caída hacia atrás y estabilidad hacia delante, lateral y hacia atrás.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Blanco con tapizado blanco.

9 · USOS RECOMENDADOS

Ceremonia civil, boda, montaje temporal y sala de convención.

Silla Luis XV de polipropileno



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Liquidación: 72 unidades a 35 €/ud hasta fin de existencias.

1 · IDENTIFICACIÓN

Silla de estilo Luis XV en polipropileno negro con respaldo transparente y asiento de polipiel desmontable. Referencia en liquidación.

2 · DESCRIPCIÓN

Estructura de polipropileno negro con respaldo de policarbonato transparente y asiento de polipiel sobre panel desmontable. Perfil decorativo para eventos de imagen.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	50 x 53 x 99 cm
Altura de asiento	47 cm
Respaldo	55,7 x 42,5 cm
Peso por unidad	4,5 kg
Carga máxima	300 kg
Existencias	72 unidades

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Polipropileno negro inyectado.

Respaldo. Policarbonato transparente.

Asiento. Polipiel sobre panel desmontable.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montada. El asiento de polipiel se desmonta por tornillos para su reposición.

6 · MANTENIMIENTO

Paño húmedo y jabón neutro en la polipiel; secar sin frotar. El respaldo transparente, sin abrasivos.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Carga máxima de 300 kg. Nivel contract: superados los ensayos de carga estática de asiento y respaldo, carga en el borde frontal, fatiga de asiento y respaldo, carga de pata frontal y lateral, impacto de asiento, caída hacia atrás y estabilidad hacia delante, lateral y hacia atrás.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Negro con respaldo transparente y asiento de polipiel negra.

9 · USOS RECOMENDADOS

Eventos de imagen, boda y fotografía.
Uso interior.

Silla Velvet dorada de terciopelo



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Silla con estructura de metal dorado y asiento y respaldo tapizados en terciopelo blanco. Apilable, con cuatro fundas intercambiables.

2 · DESCRIPCIÓN

Tubo de acero con acabado dorado y panel de asiento y respaldo tapizado en terciopelo. La funda se sustituye sin cambiar la estructura, lo que permite recolorear el parque entre temporadas.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	46 x 48 x 82 cm
Altura de asiento	47 cm
Peso por unidad	4,5 kg
Tubo	Ø25 mm, espesor 1,2 mm
Fundas	Cuatro intercambiables, más el color base

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Tubo de acero con acabado dorado.

Tapizado. Terciopelo sobre panel de asiento y respaldo.

Bases. Tacos de protección de suelo.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega desmontada en cajas de 3 uds. La funda de terciopelo se retira y se repone sin herramienta.

6 · MANTENIMIENTO

Aspirado del tapizado y limpieza en seco. Manchas puntuales con espuma de tapicería. La funda del asiento se retira sin herramienta.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática, fatiga, impacto y estabilidad exigidos a los asientos de uso no doméstico.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Negro, azul noche, verde esmeralda, rosa frambuesa y blanco marfil.

9 · USOS RECOMENDADOS

Boda, banquete, hotel y evento corporativo. Uso interior.

Taburete Velvet dorado de barra



CERTIFICACIÓN

Ensayado en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Taburete de barra con estructura de metal dorado, respaldo sobre eje de latón y reposapiés perimetral. Asiento y respaldo tapizados en terciopelo.

2 · DESCRIPCIÓN

Estructura de tubo de acero dorado con reposapiés perimetral en los cuatro lados y respaldo montado sobre eje de latón, que mantiene el respaldo firme sin soldadura visible.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	45 x 46 x 110 cm
Altura de asiento	74 cm
Peso por unidad	5,5 kg
Tubo	Ø25 mm, espesor 1,2 mm
Reposapiés	Perimetral, cuatro lados

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Tubo de acero con acabado dorado.

Respaldo. Montado sobre eje de latón.

Tapizado. Terciopelo sobre panel de asiento y respaldo.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega desmontado en cajas de 2 uds. Comprobar el apriete del eje del respaldo en la recepción y una vez por temporada.

6 · MANTENIMIENTO

Aspirado del tapizado y limpieza en seco. Manchas puntuales con espuma de tapicería. La funda del asiento se retira sin herramienta.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática, fatiga, impacto y estabilidad exigidos a los asientos de uso no doméstico.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Blanco marfil. Otros colores de terciopelo, a consultar.

9 · USOS RECOMENDADOS

Barra de hotel, coctelería, evento corporativo y zona de bienvenida.

Taburete Kendra con funda intercambiable



CERTIFICACIÓN

Ensayado en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Taburete de barra de asiento redondo en terciopelo salmón sobre estructura de metal dorado, con cuatro fundas intercambiables.

2 · DESCRIPCIÓN

Asiento redondo acolchado con funda extraíble y estructura de tubo de acero dorado. La funda intercambiable permite adaptar el mismo parque a distintos montajes.

3 · DIMENSIONES

Diámetro del asiento	37 cm
Altura de asiento	76 cm
Peso por unidad	5,4 kg
Tubo	Ø25 mm, espesor 1,2 mm
Fundas	Cuatro intercambiables, más el color base

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Tubo de acero con acabado dorado.

Asiento. Panel redondo acolchado con funda extraíble.

Bases. Tacos de protección de suelo.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega con asiento desmontado en cajas de 2 uds. La funda se cambia sin herramienta.

6 · MANTENIMIENTO

Aspirado del tapizado y limpieza en seco. Manchas puntuales con espuma de tapicería. La funda del asiento se retira sin herramienta.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática, fatiga, impacto y estabilidad exigidos a los asientos de uso no doméstico.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Blanco marfil, negro, azul noche, verde esmeralda y rosa salmón.

9 · USOS RECOMENDADOS

Barra, coctelería, hotel y evento corporativo.



1 · IDENTIFICACIÓN

Silla de chapa de acero conformada con acabado lacado negro, asiento perforado y respaldo nervado. Apilable.

2 · DESCRIPCIÓN

Chapa de acero conformada y soldada, con asiento perforado para drenaje y respaldo nervado que aporta rigidez sin aumentar el espesor. Adecuada para barra y terraza cubierta.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	43 x 37 x 85 cm
Altura de asiento	45 cm
Asiento	37 x 37 cm
Peso por unidad	4 kg
Apilado	Sí, apilable

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Chapa de acero de 1 mm de espesor.

Acabado. Chapa de acero conformada y soldada.

Acabado. Lacado negro por pulverización.

Bases. Tacos de protección de suelo en las cuatro patas, con 45 x 45 cm de huella.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montada y apilable. Al apilar, encajar el asiento hasta el tope para no marcar el lacado.

6 · MANTENIMIENTO

Paño húmedo y jabón neutro; secar para evitar marcas. Revisar los tacos de la base y retocar el lacado ante cualquier arañazo profundo.

CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática, fatiga, impacto y estabilidad exigidos a los asientos de uso no doméstico.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Negro lacado. La familia se sirve también en blanco.

9 · USOS RECOMENDADOS

Barra, bistró, terraza cubierta y sala de convención.

Taburete Tolix negro de acero

RES000027N



1 · IDENTIFICACIÓN

Taburete de chapa de acero conformada con acabado lacado negro, sin respaldo. Apilable.

2 · DESCRIPCIÓN

Asiento de chapa conformada sobre cuatro patas de acero con travesaño de refuerzo. Formato compacto de 30,5 x 30,5 cm, apilable para almacenaje en vertical.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	30,5 x 30,5 x 76 cm
Altura de asiento	76 cm, sin respaldo
Peso por unidad	4,5 kg
Apilado	Sí, apilable

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Chapa de acero de 1 mm de espesor.

Acabado. Chapa y tubo de acero, soldados.

Acabado. Lacado negro por pulverización.

Bases. Tacos de protección de suelo.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montado y apilable.

6 · MANTENIMIENTO

Paño húmedo y jabón neutro; secar para evitar marcas. Revisar los tacos de la base y retocar el lacado ante cualquier arañazo profundo.

CERTIFICACIÓN

Ensayado en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática, fatiga, impacto y estabilidad exigidos a los asientos de uso no doméstico.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Negro lacado. Disponible en blanco (RES000027B).

9 · USOS RECOMENDADOS

Barra, coctelería, terraza cubierta y office.

Taburete Tolix blanco de acero

RES000027B



CERTIFICACIÓN

Ensayado en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Venta por unidades. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Taburete de chapa de acero conformada con acabado lacado blanco, sin respaldo. Apilable.

2 · DESCRIPCIÓN

Misma pieza que la referencia negra con acabado lacado blanco. Formato compacto de 30,5 × 30,5 cm, apilable para almacenaje en vertical.

3 · DIMENSIONES

Anchura × fondo × altura	30,5 × 30,5 × 76 cm
Altura de asiento	76 cm, sin respaldo
Peso por unidad	4,5 kg
Apilado	Sí, apilable

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Chapa de acero de 1 mm de espesor.

Acabado. Chapa y tubo de acero, soldados.

Acabado. Lacado blanco por pulverización.

Bases. Tacos de protección de suelo.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega montado y apilable. El lacado blanco marca más que el negro: separar al apilar.

6 · MANTENIMIENTO

Paño húmedo y jabón neutro; secar para evitar marcas. Revisar los tacos de la base y retocar el lacado ante cualquier arañazo profundo.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática, fatiga, impacto y estabilidad exigidos a los asientos de uso no doméstico.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Blanco lacado. Disponible en negro (RES000027N).

9 · USOS RECOMENDADOS

Barra, coctelería, terraza cubierta y office.

Silla Convención plegable negra

RES000012N



1 · IDENTIFICACIÓN

Silla plegable de metal tapizada en negro, apilable. Para sala de convención y montajes temporales.

2 · DESCRIPCIÓN

Estructura plegable de tubo de acero lacado con asiento y respaldo tapizados en negro. Se pliega en plano y se apila plegada, lo que reduce el volumen de almacenaje.

3 · DIMENSIONES

Anchura x fondo x altura	38,3 x 39,3 x 80 cm
Altura de asiento	46 cm
Peso por unidad	3 kg
Plegado	Sí, plegado en plano
Apilado	Sí, apilable plegada

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Estructura. Tubo de acero lacado negro.

Tapizado. Asiento y respaldo tapizados en negro.

Herrajes. Articulación plegable con tope de seguridad.

5 · MONTAJE Y APILADO

Se entrega plegada. Desplegar hasta el tope y comprobar el bloqueo de la articulación antes de sentarse.

6 · MANTENIMIENTO

Aspirado del tapizado y limpieza en seco. Manchas puntuales con espuma de tapicería. La funda del asiento se retira sin herramienta.

CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 16139** —resistencia y durabilidad de asientos de uso no doméstico, **nivel contract**— y en **EN 1022** de estabilidad. Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco: 3 años uso particular y 1 año uso profesional. Entrada prevista en noviembre; se admite reserva.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract. Superados los ensayos de carga estática, fatiga, impacto y estabilidad exigidos a los asientos de uso no doméstico.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Negro lacado con tapizado negro.

9 · USOS RECOMENDADOS

Sala de convención, formación, congreso y montaje temporal.

Mesa plegable 183 x 74 cm



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 581-1** y **EN 581-3**, nivel contract.
Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco de 5 años para uso profesional y particular. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Mesa rectangular plegable de 183 x 74 cm para catering y eventos. Tablero de HDPE virgen y estructura metálica abatible. Uso interior y exterior.

2 · DESCRIPCIÓN

Formato estándar de catering. Tablero de polietileno de alta densidad virgen con tratamiento anti-UV y refuerzo nervado inferior. Superficie lisa, sin poro, resistente a impacto, humedad y productos de limpieza de hostelería.

3 · DIMENSIONES

Tablero	183 x 74 cm
Altura total	74 cm
Capacidad	Hasta 8 comensales
Peso neto sin embalaje	12,9 kg
Grosor del tablero	5,8 cm

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tablero. Polietileno de alta densidad virgen, tratamiento anti-UV, refuerzo nervado moldeado en la cara inferior.

Estructura. Acero lacado por pulverización, resistente a humedad, corrosión e impactos.

Patas. Abatibles con seguro de bloqueo contra cierres accidentales y gomas antideslizantes.

5 · MONTAJE Y PLEGADO

El tablero es fijo; el sistema abatible corresponde solo a la estructura de patas. Se entrega montada. Para plegar: liberar el enganche bajo el tablero y abatir las patas hacia el interior.

6 · MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar en vertical y en seco. Comprobar el bloqueo de las patas.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract en EN 581-3, con los ensayos de carga vertical, doble carga y durabilidad horizontal superados.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Tablero blanco con estructura gris.
Otros acabados, a consultar.

9 · USOS RECOMENDADOS

Catering, buffet, sala de eventos y alquiler. Interior y exterior.



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 581-1** y **EN 581-3**, nivel contract.
Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco de 5 años para uso profesional y particular. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Mesa rectangular plegable de gran formato, 200 x 90 cm, para buffet y presidencia. Tablero de HDPE virgen y estructura metálica abatible.

2 · DESCRIPCIÓN

El formato más ancho de la gama: 90 cm de fondo permiten montar buffet a dos caras o mesa de presidencia con mantel de caída completa. Tablero de HDPE virgen con refuerzo nervado inferior.

3 · DIMENSIONES

Tablero	200 x 90 cm
Altura total	74 cm
Capacidad	Hasta 10 comensales
Peso neto sin embalaje	20,5 kg
Grosor del tablero	5,8 cm

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tablero. Polietileno de alta densidad virgen, tratamiento anti-UV, refuerzo nervado moldeado en la cara inferior.

Estructura. Acero lacado por pulverización, resistente a humedad, corrosión e impactos.

Patas. Abatibles con seguro de bloqueo contra cierres accidentales y gomas antideslizantes.

5 · MONTAJE Y PLEGADO

El tablero es fijo; el sistema abatible corresponde solo a la estructura de patas. Se entrega montada. Para plegar: liberar el enganche bajo el tablero y abatir las patas hacia el interior.

6 · MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar en vertical y en seco. Comprobar el bloqueo de las patas.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract en EN 581-3, con los ensayos de carga vertical, doble carga y durabilidad horizontal superados.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Tablero blanco con estructura gris.
Otros acabados, a consultar.

9 · USOS RECOMENDADOS

Buffet, presidencia, sala de eventos y alquiler. Interior y exterior.

Mesa plegable redonda Ø180 x 74 cm



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 581-1** y **EN 581-3**, nivel **contract**.
Resultado **PASS**.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco de 5 años para uso profesional y particular. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Mesa redonda plegable de Ø180 x 74 cm para eventos. Tablero de polietileno y estructura metálica abatible. Uso interior y exterior en eventos, catering, hostelería, celebraciones y ferias.

2 · DESCRIPCIÓN

Tablero de HDPE virgen con tratamiento anti-UV y refuerzo nervado en la cara inferior, integrado como parte estructural para mejorar la rigidez del conjunto. Superficie lisa, sin poro, resistente a impacto, humedad y productos de limpieza habituales en hostelería.

3 · DIMENSIONES

Diámetro del tablero	180 cm
Altura total	74 cm
Capacidad	Hasta 10 comensales
Peso neto sin embalaje	27 kg
Grosor del tablero	5,8 cm

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tablero. Polietileno de alta densidad virgen, tratamiento anti-UV, refuerzo nervado moldeado en la cara inferior.

Estructura. Acero lacado por pulverización, resistente a humedad, corrosión e impactos.

Patas. Abatibles con seguro de bloqueo contra cierres accidentales y gomas antideslizantes.

5 · MONTAJE Y PLEGADO

El tablero es fijo; el sistema abatible corresponde solo a la estructura de patas. Se entrega montada. Para plegar: liberar el enganche bajo el tablero y abatir las patas hacia el interior.

6 · MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar en vertical y en seco. Comprobar el bloqueo de las patas.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract: carga vertical de 1 000 N (10 ciclos de 10 s), doble carga de 2 x 1 000 N y durabilidad horizontal de 300 N con 50 kg durante 20 000 ciclos.
Resultado **PASS**.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Tablero blanco con estructura gris.
Otros acabados, a consultar.

9 · USOS RECOMENDADOS

Banquete, boda, catering, feria y alquiler. Interior y exterior.

Mesa plegable redonda Ø200 x 74 cm



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 581-1** y **EN 581-3**, nivel contract.
Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco de 5 años para uso profesional y particular. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Mesa redonda plegable de Ø200 x 74 cm para banquete de gran formato. Tablero de HDPE virgen y estructura metálica abatible.

2 · DESCRIPCIÓN

El formato redondo mayor de la gama: hasta 12 comensales por mesa, lo que reduce el número de mesas y de manteles en un banquete grande. Tablero de HDPE virgen con refuerzo nervado inferior.

3 · DIMENSIONES

Diámetro del tablero	200 cm
Altura total	74 cm
Capacidad	Hasta 12 comensales
Peso neto sin embalaje	31,3 kg
Grosor del tablero	5,8 cm

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tablero. Polietileno de alta densidad virgen, tratamiento anti-UV, refuerzo nervado moldeado en la cara inferior.

Estructura. Acero lacado por pulverización, resistente a humedad, corrosión e impactos.

Patas. Abatibles con seguro de bloqueo contra cierres accidentales y gomas antideslizantes.

5 · MONTAJE Y PLEGADO

El tablero es fijo; el sistema abatible corresponde solo a la estructura de patas. Se entrega montada. Para plegar: liberar el enganche bajo el tablero y abatir las patas hacia el interior.

6 · MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar en vertical y en seco. Comprobar el bloqueo de las patas.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract: carga vertical de 1 000 N (10 ciclos de 10 s), doble carga de 2 x 1 000 N y durabilidad horizontal de 300 N con 50 kg durante 20 000 ciclos.
Resultado PASS.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Tablero blanco con estructura gris.
Otros acabados, a consultar.

9 · USOS RECOMENDADOS

Banquete de gran formato, boda y catering. Interior y exterior.

Mesa alta de cóctel Ø80 x 110 cm



CERTIFICACIÓN

Ensayada en **EN 581-1** y **EN 581-3**, nivel contract.
Resultado PASS.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Luardco de 5 años para uso profesional y particular. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Mesa alta plegable de Ø80 x 110 cm para cóctel y recepción de pie. Tablero de HDPE virgen y columna plegable de acero.

2 · DESCRIPCIÓN

Mesa de pie para recepción y cóctel. La columna se pliega sobre el tablero, de modo que la mesa se transporta y almacena en plano. Superficie lisa de limpieza fácil.

3 · DIMENSIONES

Diámetro del tablero	80 cm
Altura total	110 cm
Capacidad	Recepción de pie
Peso neto sin embalaje	8 kg
Grosor del tablero	5,8 cm

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tablero. Polietileno de alta densidad virgen, tratamiento anti-UV, refuerzo nervado moldeado en la cara inferior.

Estructura. Acero lacado por pulverización, resistente a humedad, corrosión e impactos.

Patas. Abatibles con seguro de bloqueo contra cierres accidentales y gomas antideslizantes.

5 · MONTAJE Y PLEGADO

La columna es plegable y el tablero fijo. Se entrega montada. Para plegar: liberar el enganche bajo el tablero y abatir la columna.

6 · MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar en vertical y en seco. Comprobar el bloqueo de las patas.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Nivel contract en EN 581-3, con los ensayos de carga vertical, doble carga y durabilidad horizontal superados.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Tablero blanco con columna gris. Otros acabados, a consultar.

9 · USOS RECOMENDADOS

Cóctel, recepción de pie, feria e inauguración. Interior y exterior.

Mesa XL180 Shark Grey

XL180

CERTIFICACIÓN

EN 581-1, EN 581-3 nivel contract y EN 15372 L2.
Protección frente a UV y humedad. Garantía limitada de diez años.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Zown de 10 años para uso profesional y particular. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Mesa rectangular plegable de 182,9 × 75,2 × 74,3 cm en acabado Shark Grey, gama profesional Zown. Protección UV e hidrófuga, interior y exterior.

2 · DESCRIPCIÓN

Rectangular plegable de 182,9 × 75,2 cm, la multiusos de la serie: la más usada en ayuntamientos, colegios, eventos y empresas. Sistema de unión transversal y longitudinal que da estabilidad también a los comensales de cabecera, y permite montar mesas corridas sin escalón entre tableros.

3 · DIMENSIONES

Tablero	182,9 × 75,2 cm
Altura total	74,3 cm
Capacidad	6 comensales
Carga máxima distribuida	362 kg
Peso por unidad	12,9 kg

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tablero. Polietileno de alta densidad en acabado Shark Grey, con refuerzo estructural inferior.

Estructura. Acero con acabado resistente a la corrosión, patas abatibles con bloqueo.

Bases. Tacos antideslizantes en las cuatro patas.

5 · MONTAJE Y PLEGADO

Se entrega montada. Bloqueador manual de manejo suave con argollas autodeslizantes de seguridad contra el plegado involuntario. Tacos de pata integrados. Carro XLtrolley para 20 mesas y Multitrolley para 14.

6 · MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar en vertical y en seco. Comprobar el bloqueo de las patas.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Carga máxima recomendada uniformemente distribuida de **362 kg**. Nivel de ensayo declarado por el fabricante: EN 581-1/3 contract y EN 15372 L2.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Shark Grey (gris marengo).

9 · USOS RECOMENDADOS

Banquete, catering, colectividades y alquiler profesional.

Mesa XXL200 Shark Grey



CERTIFICACIÓN

EN 581-1, EN 581-3 nivel contract y EN 15372 L2.
Protección frente a UV y humedad. Garantía limitada de diez años.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Zown de 10 años para uso profesional y particular. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Mesa rectangular plegable de 198,2 x 91,4 x 74,3 cm en acabado Shark Grey. Pensada para banquete en montaje imperial.

2 · DESCRIPCIÓN

El formato rectangular mayor de la serie. Los 91 cm de fondo permiten decoración central y cubertería completa sin comprometer el sitio de cada comensal. Sistema de unión transversal y longitudinal para montaje imperial.

3 · DIMENSIONES

Tablero	198,2 x 91,4 cm
Altura total	74,3 cm
Capacidad	6 comensales
Carga máxima distribuida	453 kg
Peso por unidad	17,95 kg

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tablero. Polietileno de alta densidad en acabado Shark Grey, con refuerzo estructural inferior.

Estructura. Acero con acabado resistente a la corrosión, patas abatibles con bloqueo.

Bases. Tacos antideslizantes en las cuatro patas.

5 · MONTAJE Y PLEGADO

Se entrega montada. Bloqueador manual de manejo suave con argollas autodeslizantes de seguridad. Tacos de pata integrados. Carro XXLtrolley para 18 mesas y Multitrolley para 15.

6 · MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar en vertical y en seco. Comprobar el bloqueo de las patas.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Carga máxima recomendada uniformemente distribuida de **453 kg** durante 24 h sin deformación que impida el uso. Nivel declarado: EN 581-1/3 contract y EN 15372 L2.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Shark Grey (gris marengo).

9 · USOS RECOMENDADOS

Banquete, buffet, colectividades y alquiler profesional.

Mesa Planet180 Shark Grey



CERTIFICACIÓN

EN 581-1, EN 581-3 nivel contract y EN 15372 L2.
Protección frente a UV y humedad. Garantía limitada de diez años.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Zown de 10 años para uso profesional y particular. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Mesa redonda plegable de Ø180 cm en acabado Shark Grey, hasta 10 comensales. Ampliable con módulos curvos.

2 · DESCRIPCIÓN

Redonda plegable de Ø180,3 cm con estructura sin travesaños: bajo el tablero no hay metal, de modo que caben diez comensales sin rodillas contra la estructura. Protección UV e hidrófuga.

3 · DIMENSIONES

Diámetro del tablero	180,3 cm
Altura total	74,3 cm
Capacidad	Hasta 10 comensales
Carga máxima distribuida	350 kg
Peso por unidad	28,4 kg

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tablero. Polietileno de alta densidad en acabado Shark Grey, con refuerzo estructural inferior.

Estructura. Acero con acabado resistente a la corrosión, patas abatibles con bloqueo.

Bases. Tacos antideslizantes en las cuatro patas.

5 · MONTAJE Y PLEGADO

Se entrega montada. Patas abatibles con bloqueo. Unida a cuatro mesas XLmoon o XXLmoon alcanza 330 o 360 cm de diámetro, hasta 16 o 20 comensales. Carro Planetrolley para 12 mesas.

6 · MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar en vertical y en seco. Comprobar el bloqueo de las patas.

7 · CARGA Y ENSAYOS

El tablero soporta hasta **350 kg** uniformemente distribuidos. Nivel de ensayo declarado por el fabricante: EN 581-1/3 contract y EN 15372 L2.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Shark Grey (gris marengo).

9 · USOS RECOMENDADOS

Banquete, boda, catering y alquiler profesional.

Mesa alta Cocktail80 Ø80 Shark Grey



CERTIFICACIÓN

EN 581-1, EN 581-3 nivel contract y EN 15372 L2.

Protección frente a UV y humedad. Garantía limitada de diez años.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Zown de 10 años para uso profesional y particular. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Mesa alta plegable redonda de Ø81,3 x 110 cm en acabado Shark Grey. Para cóctel y aperitivo en celebraciones y convenciones.

2 · DESCRIPCIÓN

Mesa de pie para recepción y cóctel: los asistentes están de pie o se apoyan en taburetes altos. Base amplia que da estabilidad y solo 8,38 kg de peso, de modo que una persona monta la sala sola.

3 · DIMENSIONES

Diámetro del tablero	81,3 cm
Altura total	110 cm
Capacidad	Recepción de pie
Carga máxima distribuida	170 kg
Peso por unidad	8,38 kg

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tablero. Polietileno de alta densidad 100 % puro, acabado gris oscuro Shark Grey.

Estructura. Columna plegable de acero con acabado resistente a la corrosión.

Base. Base con tacos antideslizantes.

5 · MONTAJE Y PLEGADO

Se entrega montada. Patas plegables con bloqueador en posición de uso y tacos integrados. Carro Cocktailtrolley para 20 mesas.

6 · MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar en vertical y en seco. Comprobar el bloqueo de las patas.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Carga máxima recomendada uniformemente distribuida de **170 kg** durante 24 h sin deformación que impida el uso. Nivel contract en EN 581-1/3 y EN 15372 L2.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Shark Grey (gris marengo).

9 · USOS RECOMENDADOS

Cóctel, recepción de pie, feria e inauguración.

Mesa alta Cocktail-L120 Shark Grey



CERTIFICACIÓN

EN 581-1, EN 581-3 nivel contract y EN 15372 L2.
Protección frente a UV y humedad. Garantía limitada de diez años.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Zown de 10 años para uso profesional y particular. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Mesa alta rectangular de 122 x 61 cm y 110 cm de altura, en acabado Shark Grey.

2 · DESCRIPCIÓN

Mesa alta rectangular para cóctel y barra auxiliar. El formato rectangular se alinea contra pared o en isla y aprovecha mejor el espacio que la redonda. Incorpora ganchos integrados para bolsos y efectos personales, y base ancha para estabilidad.

3 · DIMENSIONES

Tablero	122 x 61 cm
Altura total	110 cm
Carga máxima distribuida	204 kg
Carga máxima del gancho	15 kg
Peso por unidad	12,78 kg

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tablero. Polietileno de alta densidad en acabado Shark Grey.

Estructura. Patas plegables de acero con acabado resistente a la corrosión.

Bases. Tacos antideslizantes.

5 · MONTAJE Y PLEGADO

Se entrega montada. Patas plegables con dispositivo de bloqueo en posición de uso y tacos integrados; almacenaje en plano.

6 · MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar en vertical y en seco. Comprobar el bloqueo de las patas.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Carga máxima recomendada uniformemente distribuida de **204 kg**; el gancho admite 15 kg. Nivel declarado: EN 581-1, EN 581-3 contract y EN 15372.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Shark Grey (gris marengo).

9 · USOS RECOMENDADOS

Cóctel, barra auxiliar, feria y evento corporativo.

Mesa Worktop180 regulable Shark Grey



CERTIFICACIÓN

EN 581-1, EN 581-3 nivel contract y EN 15372 L2.

Protección frente a UV y humedad. Garantía limitada de diez años.

GARANTÍA Y VENTA

Garantía Zown de 10 años para uso profesional y particular. Tarifa en las hojas 18 y 19.

1 · IDENTIFICACIÓN

Mesa de trabajo plegable de 182,9 x 75,2 cm regulable en cuatro alturas, en acabado Shark Grey. Para office, emplatado y tareas de pie.

2 · DESCRIPCIÓN

Misma huella que la XL180, pero con patas regulables en cuatro alturas: sirve como mesa de trabajo sentado o de pie según la tarea. Pensada para office, emplatado y zona de servicio.

3 · DIMENSIONES

Tablero	182,9 x 75,2 cm
Altura	Regulable en 4 posiciones, hasta 74,3 cm
Peso por unidad	16,74 kg
Carga máxima distribuida	270 kg

4 · MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tablero. Polietileno de alta densidad 100 % puro, acabado gris oscuro Shark Grey.

Estructura. Acero con acabado resistente a la corrosión, patas abatibles con bloqueo.

Bases. Tacos antideslizantes.

5 · MONTAJE Y PLEGADO

Se entrega montada. Patas abatibles con bloqueo y regulación en cuatro alturas. Almacenaje en vertical sobre carro o palet.

6 · MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y detergente neutro. No usar disolventes, abrasivos ni estropajo metálico. Almacenar en vertical y en seco. Comprobar el bloqueo de las patas.

7 · CARGA Y ENSAYOS

Carga máxima distribuida de **270 kg**. Nivel de ensayo declarado por el fabricante: EN 581-1/3 contract y EN 15372 L2.

8 · ACABADOS DISPONIBLES

Shark Grey (gris marengo).

9 · USOS RECOMENDADOS

Office, emplatado, zona de servicio y almacén.

06 · CONTACTO

¿Hablamos de tu proyecto?

Cuéntanos modelos, cantidades y destino y preparamos presupuesto con la tarifa vigente. Escríbenos por WhatsApp si prefieres respuesta rápida.

WHATSAPP COMERCIAL

625 47 50 26

Toca para abrir el chat

WHATSAPP OPERACIONES

602 52 55 61

Toca para abrir el chat

PEDIDOS Y PRESUPUESTOS

ventas@resuntex.es

LOGÍSTICA E INCIDENCIAS

operaciones@resuntex.es

DATOS FISCALES

RESUNTEX, S.L.

CIF B86144557

C/ Piedrahita, 7, bajo A · 28025 Madrid

EN LA WEB

resuntex.es

Catálogo, tarifa y disponibilidad actualizados

Portes pagados en Península con garantía de transporte: cualquier rotura en tránsito se repone o se cambia. El porte no está incluido en el precio del producto y se calcula por pedido. El color de las imágenes puede variar hasta un 5 % respecto al producto real. Referencias, medidas y pesos son los facilitados por el fabricante y se confirman en el pedido.

Condiciones generales de venta

RESUNTEX, S.L. · CIF B86144557 · C/ Piedrahita, 7, bajo A, 28025 Madrid · info y pedidos: ventas@resuntex.es · incidencias: operaciones@resuntex.es · WhatsApp 602 525 561 y 625 475 026. Versión para catálogo, presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. Aplicación en Península; Baleares, Canarias y países europeos, sujetos a consulta y aceptación expresa.

1. Ámbito de aplicación

Las presentes Condiciones Generales de Venta se aplican a todas las ofertas, presupuestos, pedidos, ventas y suministros realizados por Resuntex, salvo pacto expreso y por escrito en contrario. La realización de un pedido implica la aceptación íntegra de estas condiciones.

2. Precios

Todos los precios se entienden netos, sin IVA, y válidos exclusivamente para entregas en Península, salvo indicación expresa en contrario. Las entregas en Baleares, Canarias y otros países europeos quedan sujetas a estudio previo y presupuesto específico. Los precios podrán modificarse sin previo aviso hasta la aceptación definitiva del pedido por parte de Resuntex. En todo caso, Resuntex se reserva el derecho a corregir errores tipográficos, aritméticos, administrativos o materiales que pudieran existir en tarifas, presupuestos, pedidos o facturas.

3. Portes y garantía de transporte

Los pedidos se suministran **siempre con portes pagados** en Península: Resuntex contrata y abona el transporte, de modo que el cliente no paga nada al transportista en la entrega. Se suministran con **garantía de transporte frente a rotura**: la mercancía que llegue dañada por causa del transporte se repone o se cambia sin coste para el cliente, en los términos del apartado 10.

Portes pagados no significa portes gratuitos: **el precio del producto no incluye el transporte**. El porte se calcula por pedido y se indica de forma separada en la oferta y en la factura.

3.1 Exclusiones

No quedan cubiertos, salvo aceptación expresa y por escrito: entregas en Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla o fuera de España peninsular; entregas en otros países europeos; entregas en zonas de difícil acceso; servicios de subida a planta, montaje, retirada de embalajes, cita previa obligatoria, franja horaria concertada o segunda entrega; y cualquier servicio logístico extraordinario.

Las entregas fuera de la Península requieren consulta previa, estudio de viabilidad logística y aceptación expresa de Resuntex; en dichos casos, portes, plazos, condiciones de entrega, documentación y demás costes se presupuestan de forma específica. La entrega se entiende realizada a pie de calle, salvo pacto escrito en contrario.

4. Plazos de entrega

Los plazos indicados por Resuntex tienen carácter meramente estimativo y no esencial, y se computan en días laborables. Están condicionados a la disponibilidad de stock, a la correcta recepción y aceptación del pedido, al cumplimiento de las condiciones de pago pactadas y a la ausencia de incidencias logísticas, de transporte, de aprovisionamiento o de fuerza mayor. El retraso en la entrega no da derecho al cliente a exigir indemnización, penalización, cancelación del pedido ni retención de pagos, salvo aceptación expresa y escrita por Resuntex.

5. Disponibilidad de producto

Todos los pedidos quedan sujetos a disponibilidad de existencias. Resuntex podrá realizar entregas parciales y facturarlas de forma independiente, salvo pacto expreso en contrario. En caso de falta de stock, discontinuación o imposibilidad sobrevenida de suministro, Resuntex podrá ofrecer producto sustitutivo, nueva fecha estimada o anulación total o parcial del pedido, sin que ello genere derecho a indemnización. Los artículos identificados en catálogo como liquidación son cantidades cerradas y no se reponen.

6. Formalización y aceptación de pedidos

Ningún pedido se considera aceptado hasta que exista confirmación expresa de Resuntex, verbal o escrita, o hasta el inicio de su preparación o expedición. Resuntex podrá rechazar pedidos cuando concurran causas de riesgo comercial, falta de disponibilidad, error manifiesto, incumplimientos previos del cliente o cualquier circunstancia que, a juicio razonable de la empresa, desaconseje la operación.

7. Condiciones de pago

Salvo pacto expreso y escrito en contrario, los clientes nuevos operan mediante pago anticipado. En clientes recurrentes podrán estudiarse otras modalidades, previa evaluación de clasificación, riesgo y viabilidad financiera. Toda operación a crédito, aplazada, fraccionada o con vencimiento posterior a la entrega queda supeditada a aprobación previa, pudiendo condicionarse a límite de riesgo, cobertura aseguradora, documentación financiera o garantías adicionales. La existencia de operaciones anteriores no genera derecho automático a mantener condiciones de pago aplazado.

8. Mora e impago

El incumplimiento del plazo de pago faculta a Resuntex para exigir el pago inmediato de todas las cantidades vencidas y pendientes, suspender entregas en curso o futuras, dejar sin efecto descuentos, rappels o condiciones comerciales especiales y reclamar los intereses de demora y gastos de recobro que legalmente correspondan.

9. Reserva de dominio

La mercancía suministrada permanece en propiedad de Resuntex hasta el pago íntegro del principal, impuestos, gastos y cualesquiera cantidades derivadas de la operación. Mientras no se produzca el pago total, el cliente no podrá pignorar, transmitir ni disponer de la mercancía de forma que perjudique los derechos de Resuntex.

10. Recepción de mercancía e incidencias de transporte

El cliente debe revisar la mercancía en el momento de la entrega. Cualquier daño visible, rotura, falta de bultos, error aparente o incidencia imputable al transporte debe hacerse constar expresamente en el albarán del transportista y comunicarse a operaciones@resuntex.es en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción, acompañando reportaje fotográfico. Cumplidos esos dos requisitos, la garantía de transporte cubre la reposición o el cambio de la mercancía dañada sin coste para el cliente. La falta de anotación de reservas en el albarán o la comunicación fuera de plazo faculta a Resuntex para rechazar la reclamación, ya que impide reclamar al transportista.

11. Devoluciones

No se admiten devoluciones sin autorización previa y expresa por escrito de Resuntex. Toda solicitud debe formularse por escrito dentro del plazo máximo de 7 días naturales desde la recepción. En ningún caso se admiten devoluciones de productos fabricados bajo pedido, personalizados o modificados para el cliente, usados, montados, manipulados, dañados o sin embalaje original en perfecto estado, ni fuera de plazo. Las devoluciones aceptadas por causas no imputables a Resuntex podrán quedar sujetas a cargo por transporte de ida y vuelta, cargo por reacondicionamiento o depreciación, y revisión previa del estado del material en almacén. Hasta la aceptación definitiva, la mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente.

12. Garantía y conformidad del producto

Resuntex responde de la falta de conformidad o defecto de origen del producto en los términos legalmente aplicables y dentro de los límites del

uso profesional previsto para cada artículo. Quedan excluidos de garantía los daños por montaje incorrecto, uso indebido o intensivo no conforme con la finalidad del producto, desgaste normal, almacenamiento inadecuado, limpieza o mantenimiento incorrectos, golpes, arrastres, exposición indebida a agentes atmosféricos o químicos, y cualquier manipulación, reparación o alteración realizada por terceros no autorizados.

13. Cancelaciones

La cancelación de pedidos ya aceptados requiere conformidad expresa y por escrito. Si el pedido ya hubiera sido preparado, expedido, comprado a proveedor o fabricado para el cliente, Resuntex podrá repercutir los costes incurridos, daños, perjuicios y gastos logísticos o administrativos asociados.

14. Fuerza mayor

Resuntex no responde por incumplimientos o retrasos debidos a causas de fuerza mayor o circunstancias ajenas a su control razonable, incluyendo huelgas, incidencias de transporte, cortes de suministro, retrasos de proveedor, conflictos laborales, restricciones administrativas, fenómenos meteorológicos, averías de sistemas o cualquier otra causa imprevisible o inevitable.

15. Comunicaciones

Para consultas, presupuestos y pedidos: ventas@resuntex.es. Para incidencias de transporte, devoluciones y entregas especiales: operaciones@resuntex.es. Atención por WhatsApp o llamada en los teléfonos 602 525 561 y 625 475 026.

16. Validez documental

Estas condiciones podrán figurar total o parcialmente en catálogos, presupuestos, pedidos, confirmaciones de pedido, albaranes, facturas y demás documentación comercial de Resuntex. En caso de contradicción entre documentos prevalecerá, por este orden, la confirmación escrita de Resuntex, el presupuesto aceptado y estas Condiciones Generales de Venta.

17. Jurisdicción y ley aplicable

Las relaciones comerciales entre Resuntex y el cliente se rigen por la legislación española. Para cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse de la interpretación o ejecución de estas condiciones, ambas partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio de Resuntex, salvo que la normativa imperativa disponga otra cosa.